

2022年1月

お得意様各位

日本ビーシージー製造株式会社

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用 包装変更のご案内

謹啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用」（一般的名称：精製ツベルクリン）の包装単位等を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、製剤の組成、効能又は効果、用法及び用量等についての変更はございません。

当面、新旧の両製品が流通し、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

〈変更内容〉

- 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用の包装単位を10人分から2人分へ変更いたします。
- 包装単位変更に伴い販売包装単位のGS1コードを変更いたします。
その他のコード（調剤包装単位のGS1コード、厚生労働省薬価基準収載医薬品コード、レセプト電算コードなど）は変更ございません。
- 令和2年6月30日付厚生労働省令第133号に基づき、「検定合格年月日」の表示を「検定合格品」に変更いたします。

〈変更時期〉

- 2022年4月1日（金）弊社出荷分から

	現行	変更後
外観	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>最終有効年月日 20XX.XX.XX 検定合格年月日 20ZZ.ZZ.ZZ (精製ツベルクリン) PHV999 製造番号 (溶解液) SD999</p> </div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>検定合格品 最終有効年月日 20XX.XX.XX 製造番号 (精製ツベルクリン) PHV999 (溶解液) SD999</p> </div>
包装	標準品 0.25 µg 相当量入り 10 瓶 溶解液 (0.5mL) 10 管	標準品 0.25 µg 相当量入り 2 瓶 溶解液 (0.5mL) 2 管
GS1 コード (販売包装単位)	1498750111 3077	1498750111 3107
箱サイズ/重量	W 175×H 70× D 45 mm / 128 g	W 53×H 69×D 49 mm / 35 g

以上

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします



日本ビーシージー製造株式会社

カスタマーセンター

東京都文京区大塚 1 丁目 5 番 21 号

TEL 03-5395-5590