

2025 年 3 月

お得意様 各位

日本ビーシージー製造株式会社

## 経過措置期間満了のお知らせ

生物学的製剤基準 精製ツベルクリン  
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)

謹啓 平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、2023 年 8 月に販売中止のご案内をさせていただきました上記製品につきまして  
本年 3 月末日をもちまして経過措置期間が満了となりますので、下記のとおりご案内申  
し上げます。本年 4 月 1 日以降は保険請求の対象外となりますので、ご留意賜りますよ  
うお願い申し上げます。

謹白

記

### ■対象製品

製品名	包装	統一商品コード	薬価基準収載医薬品コード	GS1コード
一般診断用精製ツベルクリン (PPD)	標準品1 $\mu$ g相当入り 1バイアル	501113025	6393400X1019	14987501113022

※統一名称収載品のため経過措置に関する個別の告示はありません。

注) 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1人用 (包装 2 バイアル) は販売を継続しており  
薬価基準収載品目です。

### ■経過措置期間満了日

2025 年 3 月 31 日

以上

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。



日本ビーシージー製造株式会社

カスタマーセンター

東京都文京区大塚 1 丁目 5 番 21 号

TEL 03-5395-5590

受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日及び弊社休業日を除く)

PIDP042501-BOFEA