

Он
наблюдается
очень
редко.

Что такое феномен Коха?



Кожная реакция на месте введения вакцины БЦЖ обычно появляется примерно через 10 дней после вакцинации. Однако, очень редко может появиться местное изменение, которое описано ниже. Это изменение называется как «феномен Коха».



1
接種後
2日



через 2 дня
после вакцинации
происходит
выраженная
реакция, которая
длится около 3-х
дней.

2
接種後
5日



через 5 дней:
Реакция постепенно
уменьшается.

3
接種後
7日



через 7 дней:
Изменение
начинает
заживляться.

4
接種後
48日



через 48 дней:
Изменение
почти
полностью
заживляется.

Чем характеризуется «феномен Коха»? Выраженные и острые местные реакции, в виде воспаления с гнойником или без гнойника, происходят в течение 3-х дней после вакцинации и довольно быстро исчезают.

Что Вы должны сделать при появлении «феномена Коха»?

Point 1

Пожалуйста посоветуйтесь с врачом, проводившим вакцинацию, в течение 2-3 дней. Если появились такие изменения, возможно, ваш ребенок был заражен туберкулезом, о котором Вы не знали. Вы должны проверить было ли заражение ребенка. Если ребенок был вакцинирован при массовой вакцинации или если Вы не знаете врача, проводившего вакцинацию, Вы можете посетить медицинское учреждение (города или сельской местности). Нет необходимости в посещении отделения неотложной помощи. Риск развития туберкулеза у детей очень небольшой, поэтому не беспокойтесь слишком.

Пожалуйста, не
беспокойтесь
слишком.

Point 2

Местное воспаление уменьшается через 2-4 недели после вакцинации. Если произошел разрыв гнойника, то не надо накладывать повязку. Обычно происходит заживление воспаления с образованием рубчика через 2-4 недели после вакцинации.

